ÐšÐ°Ðº Ð½Ð°Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ñ€Ð´Ñˆ Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³ Ð½Ð°...

- Dreambox,
Tuxbox Ð¸ Ð°Ð½Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ
- SkyStar
- Openbox
7200 Ð¸ Ð°Ð½Ð»Ð¾Ð³Ð¸
- Ð ÐµÑ•Ð¸Ð²ÐµÑ€Ð°Ñ…,
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· com-Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚,
(ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¿ÑŒÑŽÑ‚ÐµÑ€)

Ð¨Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³
Ð½Ð° Dreambox, Tuxbox Ð¸ Ð°Ð½Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ…

Ð•Ð°Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ€ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐÐ½Ð¾ Ñ€ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐÐ´Ñƒ Ñ‚Ñ•Ñ• Ð¿Ñ€Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ðµ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· ÐºÐ°Ñ€Ð´Ñˆ Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð¸ Ð¸Ñ•Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ•Ð¼Ñƒ Ñ•Ð¼Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ€
Ð½Ð¸Ð¶Ðµ
1.35a, ÐºÐ°Ðº Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ
Ñ•Ñ‚Ð°Ð±Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¸ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°Ñ‰Ð¸Ð¹ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð³Ð¸Ð±ÐºÐ¸Ð¼, Ð½Ð°Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¼.

Ð"Ð»Ñ•
Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾Ñ‹ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ñ‚ÑŒ Ð½Ð°Ñ•Ð»Ð°Ð¶Ð´Ð°Ñ‚ÑŒÑ•Ñ• Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¼ Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ‹Ñ
Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾
Ð±Ñƒ Ð´Ð°Ð»ÑŒ, Ð·Ð°Ð»Ð¸Ñ‚Ñ€Ð² Ñ€ÐµÑ•Ð¸Ð²ÐµÑ€ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¼Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±ÐµÑ•Ð¿ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ• Ð¿Ð
ÐºÐ°Ñ€Ð´Ñˆ Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð°.
Ð"Ð»Ñ•
Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð±Ñ‹ Ð½Ð°Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ñ€Ð´Ñˆ Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð² Ð² ÐºÐ°Ñ‡ÐµÑ•Ñ‚Ð²Ðµ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ð¸, Ð²Ð
Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾
Ð¿pÐ¾Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ•Ð»ÐµÐ´Ñƒ ÑŽÑˆÐµÐµ:

1. Ð£Ñ•Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð¸ Ñ•Ð¼Ñƒ Ñ•Ð»Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ• mgcamd
Ð¡Ð¸Ð½Ñ•Ñ•
ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÐ° Blue-Panel
-
Addons - Download. Ð' Ð¿Ð¾Ñ•Ð²Ð¸Ð²Ñˆ ÐµÐ¼Ñ•Ñ• Ð¾ÐºÐ½Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼ Ñ•Ð¿Ð¸Ñ•Ð¾Ðº
Ð·Ð°ÐºÐ°Ñ‡ÐµÐºÐ.
Ð¡ÐºÐ°Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÐµÐ¼Â mgcamd_1.35a
Ð¸Ð· Ð¿Ð°Ð¿ÐºÐ¸ Cam
Ð¸Â mgcamd-Config
Ð¸Ð· Ð¿Ð°Ð¿ÐºÐ¸ Cam-Config.
Ð»Ð¸Ð±Ð¾
Ð·Ð°Ð³Ñ€Ñƒð·Ð¸Ñ,ÑŒ
Ñ„Ð°Ð¹Ð»Â mgcamd
Ñ• Ð½Ð°Ñˆ ÐµÐ³Ð¾ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ð²Ð°, Ñ€Ð°Ñ•Ð¿Ð°ÐºÐ¸Ð²Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ ÐµÐ³Ð¾ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ñƒñ‡Ð¸Ð²
Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð¼ÐÑ‰Ð¸Ñ‚Ðµ Ð² Ð¿Ð°Ð¿ÐºÑƒ /tmp
Ð´Ñ€Ð¸Ð²Ð°.Â Ð•Ð°Ð¶Ð°Ñ‚ÑŒ Ð½Ð° Ð¿Ñƒð»ÑŒÑ‚Ðµ Ð"Ñ€Ð¸Ð²Ð±Ð¾Ñ•Ð° Ð³Ð¾Ð»Ñƒð±Ñƒð Ð°Ð½Ð¿Ñƒ, Ð¸ Ð
Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð²Ñˆ ÐµÐ¼Ñ•Ñ• Ð¾ÐºÐ½Ð¾, Ð² ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ñ•Ñ‚Ñ€ÐµÐ»ÐºÐ¾Ñ•Ñ• Ð²Ð¿Ñƒð»ÑŒÑ‚Ðµ Ð¼Ñ‹Ñˆ
Ð½Ð°Ð¶Ð¼Ð¸Ñ‚Ðµ Ð½Ð°
Ñ•Ñ‚Ñƒ
Ð½Ð°Ð´Ð¸Ð¸Ñ•ÑŒ ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÐ¾Ð¹ Ð½Ð° Ð¿Ñƒð»ÑŒÑ‚Ñ• ÐžÐš.
ÐžÐºÐ½Ñ‹Ð²Ð°ÐÑ•Ñ• Ð´Ñ€Ñƒð³Ð¾Ðµ Ð¾ÐºÐ½Ð¾. Ð¡Ð¿Ñƒð•ÐºÐ°ÐµÐ¼Ñ•Ñ• Ðº Ð½Ð°Ð´Ð¿Ð¸Ñ•Ð¸ Manual install Ð¸
Ð¶Ð¼ÐµÐ¼ ÐžÐš.
ÐžÐºÐ½Ñ‹Ð²Ð°ÐÑ•Ñ• Ñ•Ð»ÐµÐ´Ñƒ ÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð¾ÐºÐ½Ð¾, Ð² ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð²Ñ‹Ð²ÐÑ‚Ðµ Ð½Ð°Ñˆ Ð°Ñ„Ð°
Ñ•Ð»ÐµÐ´Ñƒ ÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ Ð¾ÐºÐ½Ð¾
Ð¿Ð¾Ð¼ÐÑ‚Ð¾Ñ€Ð¶Ð´Ð°ÐµÐ¼. ÐŸÑ€Ð¾Ñ•Ñ•Ñ, Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð¶Ð´Ð¸Ñ‚Ðµ, Ð¸ Ñ•Ð¼Ñƒð»Ñ•Ñ‚Ñ€ Ñƒñ•Ñ‚Ð°Ð½Ð²Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚
Ð"Ñ€Ð¸Ð¼Ð±Ð¾Ñ•.

2. Ð"Ð°Ð»ÐµÐµ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾
Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ€ÐµÐ´Ð°Ð°Ñ‚Ð¸Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚Ñ€ Ñ•Ð°Ð¼ ÐºÐ¾Ð½Ñ„Ð¸Ð³-Ñ„Ð°Ð¹Ð», Ñ‚Ð¾ ÐµÑ•Ñ‚Ñ€ Ð²Ð½ÐµÑ•Ñ‚Ð¸, Ð² Ð½ÐµÐ³Ð
Ð½Ð°Ñˆ ÐµÐ³Ð¾Ñ€Ð¶Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ•Ð¼Ñ€Ð²Ð¾Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ•.

Ð—Ð°Ð¿Ñƒ•ÐºÐ°Ð°ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñƒ Total
commander Ð½Ð°Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¸Ð²Ð°ÐµÐ¼ FTP Ñ•Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð´Ð»Ñ• Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð° Ð² Dreambox.
ÐŸÐ¾Ñ•Ð»ÐµÂ Ð·Ð°Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ Ð²
Ð´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¸ÑŽ var/keys Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð½Ð¾Ð¿ÐºÐµ F4 Ñ€ÐµÐ´Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ€Ñƒ‚ Ñ„Ð°Ð¹Ð» newcamd.list
Ð²Ð½Ð¾Ñ•Ð¸Ð¼ Ñ‚Ñƒ´Ð° Ñ•Ð»ÐµÐ´Ñƒ‚ÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ :
Ð"Ð»Ñ• Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð° Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ð° Ð•Ð¢Ð'+ Ð²Ð°Ð¼
Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ðº Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑƒ Ð²Ð¾Ñ‚ Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾ÐºÑƒ Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸
CWS = server_ip 10005 login
password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
Ð³Ð´Ðµ
-Â server_ip
- IP Ð°Ð´Ñ€ÐµÑ• Ñ•ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð°;
10005
-
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚ ÑˆÐ°Ñ€Ð°;
login - Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð½;
password
- Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»Ñ;

Ð´Ð»Ñ•
SKYSTAR

Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾
Ñ•ÐºÐ°Ñ‡Ð°Ñ‚ÑŒÂ Acamd V 0.6.1.8. Ð"Ð°Ð»ÐµÐµ Ð¸Ð· Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ð²Ð° Ñ• Ð¿Ð»Ð°Ð³Ð¸Ð½Ð¾Ð¼ Ð·Ð°ÐºÐ¸Ð½ÑŒÑ‚Ðµ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÑÑŽÑ Ð¸ÐÑ„Ð°ÐÐ»Ñ‹ Ð²Ð¼ÐµÑ‰Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ Ð²
Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ñ‹ (Ð²Ñ•Ðµ ÐºÑ€Ð¾Ð¼Ðµ ACamd_PMT.txt) Ð² Ð¿Ð°Ð¿ÐºÑƒ Plugins Ð²Ð°Ñˆ Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†Ð¹ Ð´Ð»Ñ‹
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð° Ñ•Ð¿Ñƒ‚Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼ Ð¢Ð' (DVBViewer, ProgDVB, DVBDream, AltDVB Ð¸ Ñ‚.Ð´.).
Ð•Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ðµ, Ð´Ð»Ñ• Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ ProgDVB Ð²Ñ•Ðµ Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÑ‡Ñ‘Ñ‚ Ð² Ð¿Ð°Ð¿ÐºÑƒ C:\Program
Files\ProgDVB\Plugins.
Ð´Ð°Ð»ÐµÐµ Ð·Ð°Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ Ð² Ñ„Ð°Ð¹Ð» cardclient.conf Ð²Ñ•Ðµ
Ð²Ð½ÐµÐ¹ Ñ•Ñ‚Ñ€Ð°ÐµÐ¼ Ð¸ Ð¿Ð¸Ñˆ‡ÐµÐ¼:

newcamd:server_ip:10005:0/0500/ffff:login:password:01020304050607080910111213 14

Ð³Ð´Ðµ
-Â server_ip
- IP Ð°Ð´Ñ€ÐµÑ• Ñ•ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð°;
10005
-
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚ ÑˆÐ°Ñ€Ð°;
login - Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð½;
password
- Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»Ñ;
01020304050607080910111213 14 - DES-ÐºÐ»ÑŽÑ‡ Ñ•ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð°.

Ð"Ð°Ð»ÐµÐµ
Ð·Ð°Ð¿Ñƒ•ÐºÐ°ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñƒ Ð´Ð»Ñ• Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð° Ð¢Ð' , Ð¸Ð´Ñ‘Ð¼ Ð² Ð²ÐºÐ»Ð°Ð´ÐºÑƒ
ÐŸÐ»Ð°Ð³Ð¸Ð½Ñ‹ , Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ¼ ACamd Ð¸ Ñ€Ð°Ñ•Ñ•Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ•ÐµÐ¼
Ð³Ð°Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ active, auto search, multi ecm, delete
unused ecm, cat scan, pmt scan, use
chcache.ini, use
chidcache.ini, disable key
delay, lock on
connectionid

Camd3
Ð´Ð»Ñ• Ð¾Ð¿ÐµÐ½Ð° 7200.
Ð¡Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¸Ð¼Ð¾Ðµ
Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ð²Ð°
Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² Ñ•Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ•Ñ‚Ð²ÑƒÑŽÑ Ð¸Ðµ Ð¿Ð°Ð¿ÐºÐ¸. Ð' Ð¿Ð°Ð¿
1)
2 Ð²ÐµÑ€Ñ•Ð¸Ð camd3
1.1)

Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ñ•Ð²ÐµÐ¶Ð°Ñ• Ð²ÐµÑ€Ñ•Ð¸Ñ• Ð¿Ð¾Ð´ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ camd3_v900
1.2)
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ‹Ð´Ñƒñ‰Ð°Ñ• Ð²ÐµÑ€Ñ•Ð¸Ñ• Ð¿Ð¾Ð´ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ camd3_v899
Ð´Ð»Ñ•
Ð¸Ñ•Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ• Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ñ•Ñ‚Ñ… Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ð¾Ð² Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¸Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ‚ÑŒ Ð² ca

2)
camd3_start
(Ð¸Ñ•Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ bigest_bosss).
Ð-Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ñ„Ð°Ð¹Ð» Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚, Ð·Ð°Ð¿Ñƒñ•Ðº Ð-ÐœÐ£ Ð¸ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ ÐµÐ³Ð¾ (Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ
Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ñ•Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð·Ð¾Ð³Ñ€Ñƒð·ÐºÑƒ.. Ð¤Ð°Ð¹Ð» Ñ•ÐºÑ€Ð¸Ð¿Ñ‚Ð° Ñ‡Ñƒð²Ñ•Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ½ Ð´Ð»Ñ• Ñ€
Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ‚ÐµÐºÑ•Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ€ÐµÐ´Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸. Ð•Ð³Ð¾ Ð»Ñƒñ‡ÑˆÐµ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð²

3)
program\keys\camd3.keys
- Ñ„Ð°Ð¹Ð» ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ¹ Ñ• Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ•Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ‚Ð°Ð¼ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ð¼Ð¸ Ð‘Ð¸Ñ•Ñ•.

4) program\keys\camd3.config
- Ñ„Ð°Ð¹Ð» Ñ• Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ Ð¸ Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾Ðº Ð¾Ð¹ Ñˆ Ð°Ñ€Ñ‹. Ð-Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ñ„Ð°Ð¹Ð» Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ñ€ÐµÐ
WordPad.
Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚ Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½ÐµÐ¹ Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾ÐºÐ¸ Newcamd Ñˆ Ð°Ñ€Ñ‹:

aaaaaa - IP Ð¨Ð°Ñ€Ñ‹ # bbbbbb - ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚# cccccc - Ð›Ð¾Ð³Ð¸Ð½# dddddd -
ÐŸÐ°Ñ•Ñ•Ð²Ð¾Ñ€Ð´BOXTYPE=7SLOT=aaaaaa:4:1:1:1:bbbbbb:cccccc:dddddd:01020304050607080910111213 14

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ‡ÐµÐº
SLOT Ñ• Ð½ÑŒÑŽÐºÐ°Ð¼Ð´ Ñˆ Ð°Ñ€Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¶Ð¼ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ‬ Ñ•ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñƒð³Ð¾Ð´Ð½Ð¾.

Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚,
Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾ÐºÐ¸ Ð²Ñƒñ‚Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ð½ÐµÐ³Ð¾ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ð¼Ð¼Ð¼Ð¼Ð¼Ð°:
SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slot1:slot1
Ð‘Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ
Ð´Ð»Ñ• Ð¾Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ¸Ð¼Ð¾Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð½Ðµ Ð½Ñƒð¶Ð½Ð¾.

5) program\keys\camd3.servers
- Ñ„Ð°Ð¹Ð» Ð´Ð»Ñ• Ð´Ð¾Ñ•Ñ‚Ñƒð¿Ð° Ðº Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½Ð¸Ñ• Ñ•ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð¼, Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‮Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð¿

6)
program\keys\camd3.users
- Ñ„Ð°Ð¹Ð» Ñ• Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð¼ Ð´Ð¾Ñ•Ñ‚Ñƒð¿Ð° Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½Ð¸Ñ… Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹.

Ð ÐµÑ•Ð¸Ð²ÐµÑ€Ñ‹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‮Ð¸, Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ·
com-Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, (Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑŒÑŽÑ‮Ð¸Ñ€)

Ð•Ñ•Ð»Ð¸ Ð¶Ð¤Ðµ Ð²Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐµÑ‚Ñ•Ñ
Ñ€ÐµÑ•Ð¸Ð²ÐµÑ€Ð¼Ð¼, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÑŽÑ‮, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ com-Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, (Ñ‚.Ðµ. Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‮Ñ
ÐºÐ¾Ñ€Ð¿Ð¿ÑŒÑŽÑ‮Ð¸Ñ€) Ð²Ð°Ð¼ Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ñ•ÐºÐ°Ñ‮Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ• Ð½Ð°Ñˆ ÐµÐ³Ð¾ Ñ•Ð°Ð¹Ñ‚Ð° Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»Ðµ½
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹
mpcs
../component/option,com_remository/Itemid,9/func,fileinfo/id,41/
Ð¸
Ð² Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ðµ mpcs.server
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ•Ð°Ñ‚ÑŒ

[reader]
Label =
NTV+Full (36E)
Protocol = newcamd
Key =
01020304050607080910111213 14
Device = server_ip,10005
Account
= login,password
Fallback = 0

Group = 1
CAID
= 0500
IDENT = 040600,030600

Ð² mpcs.user

[account]

User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT
= 0500:040600,030600

Ð² mpcs.conf
[global]
Nice = -20
#LogFile = log
#LogFile
= /dev/tty
LogFile = stdout
ClientTimeout = 12
FallbackTimeout
= 8
ClientMaxIdle = 99999
CacheDelay = 120
[serial]

Device = tuner@/dev/ttyS0
#Ð´Ð»Ñ• COM-PORT1

Ð£Ð´Ð°Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð° ;)