Ð•Ð°Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ð°Ð° ÐºÐ°Ñ€Ð´Ñˆ Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð° Ð½Ð° Ñ€ÐµÑ•Ð¸Ð²ÐµÑ€Ð°Ñ… Alpha

Ð"Ð¾Ð¿Ñƒñ•Ñ‚Ð¼Ð¼ Ð¼Ñ‹ Ð½Ð°Ñˆ»Ð¸ Ð² Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½ÐµÑ‚Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ•Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¸
Ñˆ Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð° Ð½Ð°ÐºÐµÑ‚, Ð•Ð¢Ð'+ Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¿Ñƒ Newcamd 525.
Ð"Ð»Ñ• Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾Ñ‹ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ñ‚ÑŒ Ð½Ð°Ñ•Ð»Ð°Ð¶Ð¤Ð°Ñ‚ÑŒÑ•Ñ• Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ‚ÑŒ Ð»ÑŽÐ±Ð
Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ Ð±Ñƒð´ÐµÑ, Ð·Ð°Ð»Ð¸Ñ‚Ñ‬ Ð² Ñ€ÐµÑ•Ð¸Ð²ÐµÑ€ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð
Ñ• Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð¼Ñ‹Ðµ
ÐºÐ°Ñ€Ð´Ñˆ Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð°.
ÐŸÐ¾Ð´ Ñ•Ð²Ð¾Ñ‘ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ð¯ ÐŸÐž Ð¼Ð¾Ð¶ÐÐ¾ Ð²Ð·Ñ•Ñ‚Ñ‬ Ñ•ÐµÑ•Ñ€Ð²ÐÑ•Ñ‚Ñ‬.
Â Â Â Ð"Ð»Ñ• Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð° Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ð° Ð•Ð¢Ð'+ Ð½Ð°Ð¼ Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ðº Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ñ€Ñƒ Ð²Ð¾Ñ‚ Ñ‚Ð°Ñ€
Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸

CWS = cservX.net 10000 login password 01020304050607080910111213 14
CWS = cservX.net 10001 login password
01020304050607080910111213 14
Ð³Ð´Ðµ - cservX.net - Ð¸Ð¼Ñ•, Ð»Ð¸Ð±Ð¾ IP Ð°Ð´Ñ€ÐµÑ• Ñ•ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð°;
Â Â Â Â Â Â Â Â 10000 - Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð¿Ð°Ñˆ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ð° Ð•Ð¢Ð'+ Ñ
Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10001 - Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð¿Ð°Ñˆ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚ Viasat Bal
Â Â Â Â Â Â Â Â login - Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð½;
Â Â Â Â Â Â Â Â password - Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»Ñ‬;
Â Â Â Â Â Â Â Â 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 - ÐºÐ»ÑŽÑ‡ Ñˆ Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ• Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°
Ð"Ð»Ñ• Ñ•Ð²Ñ•Ð·Ð¸ Ñ‚ÑŽÐ½ÐµÑ€Ð° Ñ• Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ Ð½Ð°Ð¼ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð´Ð¾Ð±Ð¸Ñ‚Ñ•Ñ• Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð±Ð¸Ñ‚Ñ‬
Ð"Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ•
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð° Ð±Ñƒð´ÐµÑ, Ñ•Ð²Ñ•Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚Ñ•Ñ• Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½ÐµÑ, Ð¸Ð» Ð¿Ð¾ Ð»Ð³
Ñ•ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð¼,
Ð¿Ð¾Ð»Ñƒñ‡Ð°Ñ‚Ñ‬ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ•Ñ‹Ð»Ð°Ñ‚Ñ‬ Ð¸Ð½Ñ… Ð² Ð²Ð°Ñˆ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼.
Ð"Ð»Ñ• Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° Ð½Ð¼ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñƒð¼Ñ•Ñ• Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ñƒð¼Ñ‹ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ•Ð»ÐµÐ´Ñƒñ‚Ñ‰
Ð¡ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŽ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ Total Commander Ð¿Ð¾ ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÐµ F4 Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð¼ÐµÐ¼
Ñ€ÐµÐ´Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ñ‹:

Â Â Â mpcs.conf
[global]
Nice = -20
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
LogFile Â Â Â Â Â Â Â = stdout
ClientTimeout = 11
FallbackTimeout = 7
ClientMaxIdle = 99999
CacheDelay = 120
[serial]

DeviceÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â = tuner@/dev/ttyS0
Ð³Ð´Ðµ ttyS0 - Ð¡OM Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ñ€Ñ‚Ñ‹Ð¿Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼Ð¾Ð¼ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñƒ Ð²Ñ‹
Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»Ñ‮Ñ‡Ð°ÐµÑ‚Ñ‬Ð¼Ñ‹Ðµ Ð½Ñƒð»Ñ€-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ‌;
Â Â Â ttyS1 - Ð¡OM Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ‚, 2
Ð²Ð°Ñˆ ÐµÐ³Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¬Ñ‚Ñ‬ÐµÑ€Ð°, Ð² ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼ Ð½Ñƒð»Ñ‚-Ð¼Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ‬
ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ‌;
Ð•Ñ•Ð»Ð¸ Ð²Ñ‹ Ñ•ÐµÑ‚Ñ‬Ð¼Ñ•Ñ‌ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°Ñ‚Ñ‬ÐµÐ»Ð¼ Ð±Ð¾Ð»Ð¬Ñ‌ Ð¾Ð¼Ñ…Ð»Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ½
Ñ•Ð¾Ð²ÐµÑ‚Ñƒñ‚ Ð¿Ð¾Ð¾Ñ•Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‌ Ñ•Ð»ÐµÐ´Ñƒñ‚Ñ‰ÐµÐ¼:

[serial]

DeviceÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â =
tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=1000
Ð¢ÐµÐ¼ Ñ•Ð°Ð¼Ñ‹Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÑ•Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ñ… Ñƒ Ð²Ð°Ñ• Ð½Ðµ Ñ‚Ð°Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¾ Ð±
Ñ€Ð²Ð°Ñ‚Ñ‌ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ñ‌Ð¸Ð½Ð¬Ñƒ, Ð½Ð¾ ÐºÐ°Ð½Ð²Ð°Ð»Ñ‹ Ð¸Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñƒñ, Ð½ÐµÐ¼Ð¼Ð¾Ð³Ð¾
Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½ÐµÐµ Ð¿ÐµÑ€ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚Ñ‬Ñ•Ñ•.

Â Â Â mpcs.server

[reader]

LabelÂ Â Â Â Â Â Â Â Â = NTV+

ProtocolÂ Â Â Â Â Â = newcamd

KeyÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â =
0102030405060708091011121314Â

DeviceÂ Â Â Â Â Â Â Â = cservX.net,10000Â Â Â Â Â #Â -
Ð¸Ð¼Ñ•, Ð»Ð¸Ð±Ð¾ IP Ð°Ð´Ñ€ÐµÑ• Ñ•ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð° Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, Ð¼ÐµÐ½Ñ•ÐµÐ¼ Ð½Ð° Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ñ‡Ð¾ Ð²Ð°Ð¼ Ð´

AccountÂ Â Â Â Â Â Â = login, passwordÂ Â Â Â #Â - Ð¼ÐµÐ½Ñ•ÐµÑ‚Ñ• Ð½Ð°
Ñ•Ð²Ð¾Ñ‘

FallbackÂ Â Â Â Â Â = 0

GroupÂ Â Â Â Â Â Â Â Â = 1

ReconnectTimeout = 100
#InactivityTimeOut = 15Â Â Â Â Â # - ÐµÑ•Ð»Ð¸ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð¼ÑŒ, Ñ‚Ð¾
Ñ•Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐµÂ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ Ð±Ñƒ Ð´ÐµÑ, Ð¾Ð±Ñ€Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸Ñƒ Ð´Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ, Ð½ÐµÐ°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸.

Â Â Â mpcs.user

[account]

UserÂ = tuner

PwdÂ Â = tuner

Group = 1
IDENT = 0500:023700Â
- Ð¼ÐµÐ½Ñ•ÐµÑ‚Ñ• Ð½Ð° Ñ•Ð²Ð¾Ñ‘, Ð² Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ñ•Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ•Ð°Ð½ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚, Ð•Ð¢Ð'

Ð³Ð´Ðµ : 0500 - Ñ‚Ð¸Ð¿ ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ¸ (Viaccess)
Â Â Â Â Â Â Â 023700 -
Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð¾Ð¼Ðµ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ð° Ð•Ð¢Ð'+ Ñ€Ð¾Ñ•Ñ•Ð¸Ñ•
P.SÂ # - Ð´Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ• Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°.
Ð Ð°Ñ•Ñ•Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¼ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ 2 Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ð¾Ð² Ñ• Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ•ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð°, Ð½Ð
Ð•Ð¢Ð'+ Ñ€Ð¾Ñ•Ñ•Ð¸Ñ•Â (36e) Ð¸ Viasat Baltic (5e/75e)

Â Â Â mpcs.conf
[global]
Nice = -20

#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
LogFile Â Â Â Â Â Â Â Â = stdout
ClientTimeout = 11
FallbackTimeout = 7
ClientMaxIdle = 99999
CacheDelay = 120
[serial]

DeviceÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â =
tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=1000

Â Â Â mpcs.server

[reader]

LabelÂ Â Â Â Â Â Â Â Â = NTV+

ProtocolÂ Â Â Â Â Â = newcamd

KeyÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â =
0102030405060708091011121314Â
DeviceÂ Â Â Â Â Â Â Â = cservX.net,10000Â Â Â Â Â #Â -
Ð¸Ð¼Ñ•, Ð»Ð¸Ð±Ð¾ IP Ð°Ð´Ñ€ÐµÑ• Ñ•ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð° Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, Ð¼ÐµÐ½Ñ•ÐµÐ¼ Ð½Ð° Ñ,Ð¾Ñ, Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð²Ð°Ð¼ Ð´
AccountÂ Â Â Â Â Â Â = login, passwordÂ Â Â Â Â # - Ð¼ÐµÐ½Ñ•ÐµÑ,Ñ•Ñ• Ð½Ð°
Ñ•Ð²Ð¾Ñ‘

FallbackÂ Â Â Â Â Â = 0

GroupÂ Â Â Â Â Â Â Â Â = 1
>ReconnectTimeout = 100
#InactivityTimeOut = 15Â Â Â Â Â # - ÐµÑ•Ð»Ð¸ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÑ€Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚, Ñ‚Ð¾
Ñ•Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¸Â Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ Ð±Ñƒ´ÐµÑ‚ Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ€Ð¸Ð½Ñƒ´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ
Ð¼Ð¸Ñƒ, Ð½ÐµÐ°Ðºñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸.

Â

[reader]

LabelÂ Â Â Â Â Â Â Â Â = Viasat

ProtocolÂ Â Â Â Â Â = newcamd

KeyÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â =

01020304050607080910111213 14Â

DeviceÂ Â Â Â Â Â Â Â = cservX.net,10001Â Â Â Â #Â Â -
Ð¸Ð¼Ñ•, Ð»Ð¸Ð±Ð¾ IP Ð°Ð´Ñ€ÐµÑ• Ñ•ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð° Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, Ð¼ÐµÐ½Ñ•ÐµÐ¼ Ð½Ð° Ñ‚Ð¾Ñ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð²Ð°Ð¼ Ð´
AccountÂ Â Â Â Â Â Â = login, passwordÂ Â Â #Â Â - Ð¼ÐµÐ½Ñ•ÐµÑ,Ñ•Ñ• Ð½Ð°
Ñ•Ð²Ð¾Ñ‘

FallbackÂ Â Â Â Â Â = 0

GroupÂ Â Â Â Â Â Â Â Â = 1
ReconnectTimeout = 100
#InactivityTimeOut = 15Â Â Â Â Â # - ÐµÑ•Ð»Ð¸ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ð¾Ñ‚ÑŒ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼Ðµ‚Ñ€, Ñ‚Ð¾
Ñ•Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐµÂ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ Ð±Ñƒ Ð´ÐµÑ, Ð¾Ð±Ñ€Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸Ñƒ Ð´Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ, Ð½ÐµÐ°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸.

Â Â Â mpcs.user

[account]

UserÂ = tuner

PwdÂ Â = tuner

Group = 1
IDENT = 0500:023700;090f:000000 # - Ð¼ÐµÐ½Ñ•ÐµÑ,Ñ•Ñ• Ð½Ð° Ñ•Ð²Ð¾Ñ‘,Ð² Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ñ•Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ•Ð°Ð½ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ, Ð•Ð¢Ð'+ Ñ€Ð¾Ñ•Ñ•Ð¸Ñ• Ð¸ Viasat

Ð³Ð´Ðµ : 0500 - Ñ,Ð¸Ð¿ ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ¸ (Viaccess)

Â Â Â Â Â Â Â 023700 -
Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ,Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð¾Ð¼Ðµ‚Ñ€ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ,Ð° Ð•Ð¢Ð'+ Ñ€Ð¾Ñ•Ñ•Ð¸Ñ•

Â Â Â Â Â Â Â Â 090f - Ñ,Ð¸Ð¿ ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ¸ (Videoguard)

Â Â Â Â Â Â Â 000000 -
Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ,Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð¾Ð¼Ðµ‚Ñ€ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ,Ð° Viasat
Â Â Â Ð§Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¸Ð·Ñƒ‡Ð¸Ñ,ÑŒ Ð½Ð°Ñ•Ñ,Ñ€Ð¾Ð¹ÐºÐ¸ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð
Ð½Ðµ
Ð·Ð°Ð±Ñƒ Ð´ÑŒÑ,Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ñ,ÑŒ readme.txt
Ð¸Ð¼ÐµÑŽÑ‰Ð¸Ð¹Ñ•Ñ• Ð²Ð½Ñƒ,Ñ€Ð¸ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ð²Ð°.
Â Â Â Ð' Ñ€ÐµÑ•Ð¸Ð²ÐµÑ€Ðµ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ Ð°ÐºÑ,Ð¸Ð²Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ•Ð¼Ñƒ Ð»Ñ•Ñ,Ð¾Ñ€, ÐºÐ°Ð°
Ð¾Ð¿Ð¸Ñ•Ð°Ð½Ð¾Ð¾ Ð—Ð"Ð•Ð¡Ð¬Ð¬, Ð´Ð°Ð»ÐµÐµ Ð² Ð½Ð°Ñ•Ñ,Ñ€Ð¾Ð¹ÐºÐ°Ñ… ÐºÐ°Ñ€Ð´ Ñˆ Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð³Ð° Ð½ÐµÐ¾Ð¼Ð¾Ñ…
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ•Ð°Ñ,ÑŒ Ð´Ð»Ñ• Ð•Ð¢Ð'+ Provider - 0500, IDENT - 023700; Ð´Ð»Ñ• ViasatÂ -Â Provider - 090f, IDENT - 0000

Â Â Â Ð•ÐµÐ·Ð°Ð±Ñ‹Ð²Ð°Ð¼Ð¼ Ñƒ Ð´Ð¾Ñ•Ñ,Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ,ÑŒÑ•Ñ• Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñƒ Ð½Ð°Ñ• Ð½Ð° ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¬Ð®Ñ‚ÐÑ€Ðµ Ð½Ðµ Ð·Ð
Ð½Ð¸Ð±Ñƒ Ñ„Ð´ÑŒ Ñ„Ð°ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð», Ð¸Ð»Ð¸ Ð²Ð¸Ð´Ð¾Ñ‹Ð¹ Ð±Ð¼Ñ€Ñƒ Ð¼Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñƒ Ð±Ñƒ Ð¼Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ‰Ñ‰Ð¸Ð¹
Ñˆ Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð³Ð° Ð¸ IP, ÐµÑ•Ð»Ð¸ Ñ,Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¹ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ,Ñ•Ñ•, Ñ,Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÐ¼ ÐµÐ¼Ñƒ Ñ•Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ñƒ xxxxx Ð½Ð° IP yyyyyy.
Â Â Â ÐŸÐ¾Ñ•Ð»Ðµ Ð²Ñ•ÐµÑ… Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ð¹, Ñ•Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ•ÐµÐ¼ Ñ,ÑŽÐ½ÐµÑ€ Ð½Ñƒ Ð»ÑŒ-Ð¼Ð¾Ð´Ð
ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»ÐµÐ¼

Ñ• ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¿ÐµÑŒÑŽÑ‚ÐµÑ€Ð¾Ð¼, Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°ÐµÐ¼ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð» ÐºÐ¾Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ‹ Ñ•Ð¾Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ‚Ðµ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½ÐµÑ‚, Ð½Ð° ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¬ÑŒÑŽÑ‚ÐµÑ€Ðµ, Ð·Ð°Ð¿Ñƒ Ñ•ÐºÐ°ÐµÐ¼ mpcs_longer_ecm.exe
Ð¸ Ð½Ð°Ñ•Ð»Ð°Ð¶Ð´Ð°ÐµÐ¼Ñ•Ñ• Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¼....
Ð"Ð»Ñ• Ð½Ð°Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹ÐºÐ¸ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ð° ÐžÑ€Ð¸Ð¾Ð½Â Ð-ÐºÑ•Ð¿Ñ€ÐµÑ•Ñ•Â (80e) Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ðµ MPCS ÐºÑ€Ð¾Ð¼Ðµ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ•Ð°Ð½Ð¾ Ð²Ñ‹Ñˆе, Ð´Ð¾Ð¿Ð¸Ñ•Ð°Ñ‚Ðµ, Ð´Ð¾Ð¿Ð¸Ñ•Ð°Ñ‚Ñ
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ñ‹:

Â Â mpcs.guess

Ð'Ð¼ÐµÑ•Ñ‚Ð¾ Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾ÐºÐ¸ Â 34:0604Â Â Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ•Ð°Ñ‚ÑŒÂ Â 34:0602

Â Â mpcs.user

[account]

User = tuner

Pwd = tuner

Group = 1

ChID = 0602:01

IDENT = 0602:00000